

ODZIEŻ I OBUWIE DO PRACY

SIGMA[®]
safety





200J

Ochrona palców, podnosek 200J



P



PS

Odporność na przebicie 1100KN



FO

Odporność podeszwy na olej i benzynę



E

Absorpcja energii w obszarze pięty



A

Antystatyka



WPA

Ograniczone przepuszczanie i absorpcja wody



SR

Podeszwa antypoślizgowa



HRO

Odporność podeszwy na kontakt z gorącym podłożem



CI

Izolacja podeszwy przed zimnem



WR

Obuwie wodoodporne



ESD

Wyładowanie elektrostatyczne



Towar na zamówienie

SPIS TREŚCI



TRZEWIKI

Boston.....	5
Spider.....	6
Lucky.....	6
Venlo.....	7
Montana.....	7
Olaf.....	8
New Three.....	8
Trinity.....	9
Tampa.....	9
Spider Light.....	10
Lucky Light.....	10
Keystone.....	11
Basel.....	11



TRZEWIKI ZIMOWE

Aspen Winter.....	13
Olaf Winter.....	13



PÓŁBUTY

Trek.....	15
Malibu.....	15
Raptor.....	16
Bluey.....	17
Orion.....	17
Black Marathon.....	18
Denver.....	18
Exeter.....	19
Jupiter.....	20
Madeira.....	20
New Air.....	21
Hudson.....	21
Dublin.....	22
Orlando.....	22
Ormont.....	23
Arizona.....	23
Trek Light.....	24
Fenix.....	24
Holiday.....	25
Paris.....	25



SANDAŁY I KLAPKI

Grace.....	27
Largo.....	27
Estero.....	28
Klapki z EVA.....	28



KALOSZE

Gumofilce Bizon.....	30
Gumofilce Bizon Pro.....	30
Gumofilce Bizon Forest.....	31
King 1001 04.....	32
King 1001 S5.....	32
Pasadena.....	33
Gumofilce.....	33



AKCESORIA

Szelki.....	35
Szelki odblaskowe.....	35
Wkładki Elite.....	36
Wkładki Perfect.....	36
Wkładki Comfort.....	36
Wkładki Easy Cut.....	37
Wkładki Fresh.....	37
Wkładki Filcowe.....	37
Skarpety czerwono-czarne.....	38
Skarpety czarne.....	38
Wkład włókninowy.....	38
Nakolanniki.....	39
Pasek.....	39
Sznurówki.....	39
Nóż aluminiowy.....	40
Nóż uniwersalny.....	40
Ostrza.....	40



RĘKAWICE

Nitro.....	42
Kross.....	42
Blue Tech.....	43
Brix.....	43
Skar Puff.....	44
Luva.....	44
Drago.....	44
Pure.....	45
Yeti.....	46
Nepal.....	46
Wirgo.....	46
DRV.....	47
ASR.....	47
ASL.....	47
Canadian.....	48
Tig Welding.....	48
Welder.....	48



ELEKTROIZOLACJA

Klasa 0.....	50
Klasa 2.....	50
Klasa 3.....	51
Antyamper Mat.....	52



ODZIEŻ

T-shirt 150g.....	53
T-shirt 190g.....	53
Kamizelki odblaskowe.....	54

TRZEWIKI

MID-CUT SHOES





BOSTON S3S FO HRO SR



ROZMIARY 36-48

CHOLEWKA skóra nubukowa

UPPER nubuck leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCİÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA keвлarowa


ANTIPUNCTURE MIDSOLE keвлar

PODESZWA PU/guma

OUTSOLE PU/rubber



SPIDER S3S FO SR WR



ROZMIARY 36-50

- CHOLEWKA** skóra nubukowa
- UPPER** nubuck leather
- PODSZEWKA** oddychająca typu 3D
- LINING** 3D mesh
- WYŚCIÓŁKA** wkładka EVA/PU
- INSOLE** EVA/PU
- PODNOSEK** kompozytowy
- TOE CAP** composite
- WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA** kevlarowa
- ANTIPUNCTURE MIDSOLE** kevlar
- PODESZWA** PU/PU
- OUTSOLE** PU/PU

LUCKY S3S FO SR



ROZMIARY 36-50

- CHOLEWKA** skóra nubukowa
- UPPER** nubuck leather
- PODSZEWKA** oddychająca typu 3D
- LINING** 3D mesh
- WYŚCIÓŁKA** wkładka EVA/PU
- INSOLE** EVA/PU
- PODNOSEK** kompozytowy
- TOE CAP** composite
- WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA** kevlarowa
- ANTIPUNCTURE MIDSOLE** kevlar
- PODESZWA** PU/PU
- OUTSOLE** PU/PU



VENLO S3S FO HRO SR



ROZMIARY 40-50

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA tkanina typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU

INSOLE EVA/PU

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/guma

OUTSOLE PU/rubber

MONTANA S3S FO SR



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA skóra nubukowa

UPPER nubuck leather

PODSZEWKA tkanina typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa


ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



OLAF S3S FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU

INSOLE EVA/PU

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

NEW THREE S3S FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



TRINITY S1 FO SR



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIOŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -


ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



TAMPA S1 FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIOŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU




BASF CHEMICALS GERMANY QUALITY

NEW



SPIDER LIGHT

02 FO SR WR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra nubukowa
UPPER nubuck leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU
INSOLE EVA/PU
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU

BASF CHEMICALS GERMANY QUALITY

NEW



LUCKY LIGHT

01 FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra nubukowa
UPPER nubuck leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU
INSOLE EVA/PU
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU



KEYSTONE 01 FO SR



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIOŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



BASEL 01 FO SR



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIOŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -


PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



TRZEWIKI ZIMOWE

MID-CUT WINTER SHOES



ASPEN WINTER

S3S FO CI SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra nubukowa

UPPER nubuck leather

PODSZEWKA ocieplina futro syntetyczne

LINING artificial fur

WYŚCİÓŁKA wkładka ocieplana

INSOLE artificial fur

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

OLAF WINTER

S3S FO CI SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA ocieplina futro syntetyczne

LINING artificial fur

WYŚCİÓŁKA wkładka ocieplana

INSOLE artificial fur

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



PÓŁBUTY

LOW-CUT SHOES



TREK S3S FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra nubukowa

UPPER nubuck leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU

INSOLE EVA/PU

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

MALIBU S3S FO SR



ROZMIARY 39-47

CHOLEWKA skóra nubukowa

UPPER nubuck leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU





RAPTOR SIPS FO SR



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA tekstylna oddychająca

UPPER textile

PODSZEWKA tekstylna oddychająca

LINING textile

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU

INSOLE EVA/PU

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kewlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/guma

OUTSOLE PU/rubber



BLUEY SIPS ESD FO SR



ROZMIARY 36-47



NEW

CHOLEWKA tekstylna oddychająca

UPPER textile

PODSZEWKA oddychająca

LINING mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite


WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

ORION SIPS ESD FO SR



ROZMIARY 36-47



NEW

CHOLEWKA tekstylna oddychająca

UPPER textile

PODSZEWKA oddychająca

LINING mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



BLACK MARATHON SIPS FO SR



ROZMIARY 35-50



CHOLEWKA tekstylna oddychająca
UPPER textile
PODSZEWKA tkanina oddychająca
LINING textile
WYŚCİÓŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK kompozytowy
TOE CAP composite
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa
ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar
PODESZWA PU/guma
OUTSOLE PU/rubber

DENVER SIPS HRO SR



ROZMIARY 36-47




CHOLEWKA tekstylna
UPPER textile
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCİÓŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK kompozytowy
TOE CAP composite
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa
ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar
PODESZWA PU/guma
OUTSOLE PU/rubber





EXETER S1 FO SR




ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA tekstylna oddychająca
UPPER textile
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIOŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy
TOE CAP composite
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU



JUPITER S1 FO SR



ROZMIARY 36-47



CHOLEWKA mikrofibra i skóra nubukowa

UPPER microfiber & nubuck leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

MADEIRA S1 FO SR



ROZMIARY 36-47



CHOLEWKA skóra zamszowa

UPPER suede leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



NEW AIR S1 FO HRO SR



ROZMIARY 35-48



CHOLEWKA skóra zamszowa
UPPER suede leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIOŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK stalowy
TOE CAP steel
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA guma
OUTSOLE rubber

HUDSON S1 FO SR




ROZMIARY 36-47



CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona
UPPER natural leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIOŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK stalowy
TOE CAP steel
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU



DUBLIN S3S FO SR



ROZMIARY 36-50



CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK kompozytowy

TOE CAP composite

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

ORLANDO S1 FO SR



ROZMIARY 36-50



CHOLEWKA skóra naturana tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



ORMONT 01 FO SR



ROZMIARY 39-47



CHOLEWKA skóra zamszowa
UPPER suede leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCİÓŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU

ARIZONA 01 FO HRO SR



ROZMIARY 38-47




CHOLEWKA skóra zamszowa
UPPER suede leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCİÓŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA guma
OUTSOLE rubber





TREK LIGHT 02 FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra nubukowa
UPPER nubuck leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU
INSOLE EVA/PU
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU

FENIX 01 HRO SR



ROZMIARY 36-47



CHOLEWKA tekstylna
UPPER textile
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIÓŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/guma
OUTSOLE PU/rubber



HOLIDAY 01 FO SR



ROZMIARY 36-47



CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIOŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU

PARIS 01 FO SR



ROZMIARY 36-47



CHOLEWKA skóra naturalna tłoczona

UPPER natural leather

PODSZEWKA oddychająca typu 3D

LINING 3D mesh

WYŚCIOŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -


PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



SANDAŁY I KLAPKI

SANDALS AND FLIP-FLOP




BASF CHEMICALS
GERMAN QUALITY

NEW



GRACE SIPS ESD FO SR



ROZMIARY 36-50

CHOLEWKA skóra naturalna licowa
UPPER natural leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIÓŁKA wkładka EVA/PU
INSOLE EVA/PU
PODNOSEK kompozytowy
TOE CAP composite
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA kevlarowa
ANTIPUNCTURE MIDSOLE kevlar
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU

LARGO S1 FO SR

wkrótce
z ESD



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA skóra zamszowa
UPPER suede leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIÓŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK stalowy
TOE CAP steel
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU



ESTERO 01 FO SR



ROZMIARY 39-47



CHOLEWKA skóra zamszowa
UPPER suede leather
PODSZEWKA oddychająca typu 3D
LINING 3D mesh
WYŚCIOŁKA wkładka EVA
INSOLE EVA
PODNOSEK -
TOE CAP -
WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -
ANTIPUNCTURE MIDSOLE -
PODESZWA PU/PU
OUTSOLE PU/PU

KLAPKI Z EVA SLM -02 CE KAT. II



ROZMIARY 36-48

MATERIAŁ EVA
COMPOSITION EVA
PODESZWA EVA
SOLE EVA

Zabezpieczają przed poślizgiem na powierzchni stalowej pokrytej wodą



KALOSZE

RAIN BOOTS





NEW

GUMOFILCE BIZON OB E CI HRO



ROZMIARY 39-47

CHOLEWKA guma/włóknina filcowa

UPPER rubber/felt

PODSZEWKA włóknina filcowa

LINING felt

WYŚCIÓŁKA włóknina filcowa

INSOLE felt

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA guma

OUTSOLE rubber



NEW

GUMOFILCE BIZON PRO SBP E CI HRO



ROZMIARY 39-47

CHOLEWKA guma/włóknina filcowa

UPPER rubber/felt

PODSZEWKA włóknina filcowa

LINING felt

WYŚCIÓŁKA włóknina filcowa

INSOLE felt

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA stalowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE steel

PODESZWA guma

OUTSOLE rubber





GUMOFILCE BIZON FOREST

Z KOŁNIERZEM MORO OB E CI HRO



ROZMIARY 39-47

CHOLEWKA guma/włóknina filcowa/kołnierz poliester

UPPER rubber/felt/collar poliester

PODSZEWKA włóknina filcowa

LINING felt

WYŚCIÓŁKA włóknina filcowa

INSOLE felt

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -


PODESZWA guma

OUTSOLE rubber





KING 1001 04 FO CI SR



ROZMIARY 36-48

CHOLEWKA PU

UPPER PU

PODSZEWKA poliestrowa

LINING poliestr

WYŚCİÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -


ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



KING 1001 S5 FO CI SR



ROZMIARY 36-48

CHOLEWKA PU

UPPER PU

PODSZEWKA poliestrowa

LINING poliestr

WYŚCİÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA stalowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE steel

PODESZWA PU/PU

OUTSOLE PU/PU



PASADENA S5 FO SR



ROZMIARY 36-47

CHOLEWKA PCV

UPPER PVC

PODSZEWKA poliestrowa

LINING poliester

WYŚCİÓŁKA wkładka EVA

INSOLE EVA

PODNOSEK stalowy

TOE CAP steel

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA stalowa

ANTIPUNCTURE MIDSOLE steel

PODESZWA PCV

OUTSOLE PVC



CI

ROZMIARY 39-46

CHOLEWKA PCV

UPPER PVC

PODSZEWKA filc poliestrowy

LINING felt poliester

WYŚCİÓŁKA filc poliestrowy

INSOLE felt poliester

PODNOSEK -

TOE CAP -

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA -

ANTIPUNCTURE MIDSOLE -

PODESZWA PCV

OUTSOLE PVC



AKCESORIA

ACCESSORIES



SZELKI



ROZMIAR uniwersalny
SZEROKOŚĆ GUMY 6cm

KOLOR czarne
COLOUR black



SZELKI ODBLASKOWE



ROZMIAR uniwersalny
SZEROKOŚĆ GUMY 4cm

KOLOR fluo pomarańczowe, fluo żółte
COLOUR fluo orange, fluo yellow





ELITE ANTISTATIC

ROZMIARY 36-50

KOLOR zielono/czarna

COLOUR green/black

SKŁAD EVA/PU

COMPOSITION EVA/PU



PERFECT

ROZMIARY 35-50

KOLOR czarno/niebieski

COLOUR black/blue

SKŁAD PU

COMPOSITION PU



COMFORT

ROZMIARY 35-50

KOLOR czarno/niebieski

COLOUR black/blue

SKŁAD PU

COMPOSITION PU





EASY CUT

ROZMIARY uniwersalny

KOLOR czarno/żółte

COLOUR black/yellow

SKŁAD PU spieniony

COMPOSITION PU sponge



FRESH

ROZMIARY 35-50

KOLOR czarny

COLOUR black

SKŁAD EVA

COMPOSITION EVA



WKŁADKI FILCOWE

ROZMIARY 36-50

KOLOR szary

COLOUR grey

SKŁAD filc

COMPOSITION felt





SKARPETY CZARNO-CZERWONE

ROZMIARY 39-43 44-48 EUR

Bawełniane skarpety robocze półfrotte, o wysokiej elastyczności i wytrzymałości. Wysoki ściągacz, na podbiciu stopy struktura ażurowa, na spodzie grubsza warstwa - frotte

KOLOR czarno/czerwone

COLOUR black/red

SKŁAD 70% bawełna, 25% poliester, 5% elastan

COMPOSITION 70% cotton, 25% PES, 5% elastane



SKARPETY CZARNE

ROZMIARY 39-43 44-48 EUR

Bawełniane skarpety robocze półfrotte, o wysokiej elastyczności i wytrzymałości. Wysoki ściągacz na podbiciu stopy struktura ażurowa, na spodzie grubsza warstwa - frotte

KOLOR czarne

COLOUR black

SKŁAD 70% bawełna, 25% poliester, 5% elastan

COMPOSITION 70% cotton, 25% PES, 5% elastane



NEW

WKŁAD WŁÓKNINOWY DO KALOSZY

ROZMIARY 36-47

KOLOR czarny

COLOUR black

SKŁAD poliester

COMPOSITION poliester





NEW

NAKOLANNIKI

ROZMIAR UNIWERSALNY

KOLOR czarny/niebieski

COLOUR black/blue

Nakolanniki żelowe dla osób pracujących w pozycji klęczącej. Wewnątrz wkładka żelowa dla zwiększenia komfortu. Podwójne mocowanie w postaci szerokich pasków z rzepem (jeden nad i jeden pod kolanem). Rozmiar - uniwersalny, szeroka regulacja rzepem. Pakowanie - 1 para w woreczku foliowym ze struną.



NEW

PASEK

ROZMIAR do 120cm

KOLOR czarny

COLOUR black

MATERIAŁ poliester

COMPOSITION poliester

KLAMRA plastikowa

BUCKLE plastic



SZNURÓWKI

KOLOR pomarańczowe, czarne

COLOUR orange, black

SKŁAD nylon

COMPOSITION nylon





NÓŻ UNIWERSALNY

KOLOR niebieski, fioletowy, fluo żółty

COLOUR blue, violet, fluo yellow

2 dodatkowe ostrza

ostrze łamane co 4 mm



NÓŻ ALUMINIOWY

uniwersalne zastosowanie, łamane ostrze
o szerokości 18mm.

Wysoka jakość, wykonany z aluminium.



OSTRZA

Zestaw 10 czarnych ostrzy wymiennych,
łamanych co 4 mm, szerokości 18 mm,
wykonanych z wytrzymałej stali SK-04.
Doskonała ostrość i trwałość.

Zestaw 10 ostrzy wymiennych, szerokości 18
mm, wykonanych z wytrzymałej stali SK-05.



REKAWICE

GLOVES





NITRO

ROZMIARY 7/8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej pokrytej powłoką nitrylową

KOLOR dzianina grafitowy melanz, czarny nitryl

COLOUR grey/black

OZNACZENIA OCHRONY 4131X

CE MARKING 4131X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



KROS

ROZMIARY 7/8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej oraz zwiększonej powierzchni pokrytej spienionym lateksem sięgającym do kostek śródreżcza

KOLOR szara dzianina, czarny spieniony lateks

COLOUR grey/black

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



BLUE TECH

ROZMIARY 8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej oraz zwiększonej powierzchni pokrytej spienionym lateksem sięgającej do kostek śródrecza. Podwójny lateks na końcach palców

KOLOR szara dzianina, czarny i niebieski spieniony lateks

COLOUR grey/black/blue

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



BRIX

ROZMIAR 10

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny bawełnianej, całej pokrytej cienką warstwą lateksu oraz drugą warstwą w części chwytnej pomarańczową wulkanizowaną gumą o ostrej powierzchni

KOLOR biała dzianina, biały lateks i czerwona guma

COLOUR white/red

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018





SKAR PUFF

ROZMIARY 6/7/8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej pokrytej spienionym lateksem

KOLOR pomarańczowa dzianina, czarny spieniony lateks

COLOUR orange/black

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142x

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



LUVA

ROZMIARY 6/7/8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej pokrytej szorstkowanym lateksem

KOLOR czerwona dzianina, czarny szorstkowany lateks

COLOUR red/black

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



DRAGO

ROZMIARY 9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny bawełniano/poliestrowej pokrytej szorstkowanym lateksem

KOLOR szara dzianina, czarny szorstkowany lateks

COLOUR grey/black

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020,
EN 388:2016 + A1:2018





PURE BLACK

ROZMIARY 6/7/8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej pokrytej gładkim poliuretanem

KOLOR czarna dzianina + czarny PU / biała dzianina + biały PU / szara dzianina + szary PU

COLOUR black/white/grey

OZNACZENIA OCHRONY 3142X

CE MARKING 3142X

NORMY EN ISO 21420: 2020,
EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020,
EN 388:2016 + A1:2018

PURE WHITE



PURE GREY





YETI



ROZMIARY 8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej oraz zwiększonej powierzchni pokrytej spienionym lateksem sięgającym do kostek śródrecza. Rękawice ocieplane

KOLOR żółta dzianina, czarny spieniony lateks.

COLOUR yellow/black

OZNACZENIA OCHRONY 2231X

CE MARKING 2231X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 511:2006 X2X

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018, EN 511:2006 X2X



NEPAL



ROZMIARY 8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny poliestrowej pokrytej spienionym lateksem. Rękawice ocieplane

KOLOR żółta dzianina, niebieski spieniony lateks.

COLOUR yellow/blue

OZNACZENIA OCHRONY 2132X

CE MARKING 2132X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



WIRGO

ROZMIARY 9/10

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z dzianiny bawełniano/poliestrowej pokrytej szorstkowanym lateksem. Rękawice ocieplane

KOLOR szara dzianina, czarny szorstkowny lateks

COLOUR grey/black

OZNACZENIA OCHRONY 2231X

CE MARKING 2231X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



DRV

ROZMIARY 8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z miękkiej, koziej skóry licowej. Ściągacz w obszarze nadgarstka. Mankiet zakończony lamówką.

KOLOR biały

COLOUR white

OZNACZENIA OCHRONY 2121X

CE MARKING 2121X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



ASR

ROZMIARY 7/8/9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z miękkiej, koziej skóry licowej oraz czerwonej dzianiny. Rzep w obszarze nadgarstka.

KOLOR biały/czerwony

COLOUR white/red

OZNACZENIA OCHRONY 2122X

CE MARKING 2122X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018



ASL

ROZMIARY 9/10/11

Rękawice ochronne kategorii II. Wykonane z miękkiej, koziej skóry licowej oraz granatowej dzianiny. Ściągacz w obszarze nadgarstka.

KOLOR biały/czerwony

COLOUR white/red

OZNACZENIA OCHRONY 2122X

CE MARKING 2122X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018





CANADIAN PREMIUM/ECONOMIC

ROZMIARY 10,5/12

Rękawice robocze wykonane z dwuimy bydlęcej. Część chwytna z jednego kawałka skóry z podszewką bawełnianą. Część grzbietowa z tkaniny.

KOLOR biało-pomarańczowy/biało-żółty

COLOUR white-orange/white-yellow

OZNACZENIA OCHRONY 4243X/4132X

CE MARKING 4243X/4132X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018?

CE STANDARD EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018?



TIG WELDING

ROZMIARY 9/10/11

Rękawica przeznaczona do ochrony rąk podczas prac spawalniczych wymagających dużej zręczności i precyzji, np. typ .TIG (typ B).

KOLOR biały

COLOUR white

OZNACZENIA OCHRONY 1121X

CE MARKING 1121X

NORMY EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477

CE STANDARD EN 420, EN 388, EN 407 i EN 12477



WEDLER YELLOW KEVLAR

ROZMIAR 11

Rękawice pięciopalcowa, ochronna, z anatomicznym układem kciuka, z długim mankietem. Strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka dwuimy. Strona dłoniowa chwytna składa się z dwóch elementów: mankiet jest doszyty na linii nadgarstka, nici kevlarowe.

KOLOR żółty

COLOUR yellow


OZNACZENIA OCHRONY 4243X

CE MARKING 4243X

NORMY EN ISO 21420: 2020, EN 388:2016 + A1:2018

ELEKTROIZOLACJA

DIELECTRIC EQUIPMENT



ANTYAMPER

LV KLASA 0 AC

ROZMIARY 4/5/6

Buty elektroizolacyjne
Dielectric overboots class 0 AC

CHOLEWKA guma

UPPER rubber

PODESZWA guma

OUTSOLE rubber

NORMY UE 2016/425

PN-EN ISO 20347:2012 OB HRO SRC

PN-EN 50321-1:2018 Klasa 0 AC

CE STANDARD UE 2016/425

PN-EN ISO 20347:2012 OB HRO SRC

PN-EN 50321-1:2018 Class 0 AC



ANTYAMPER

MV KLASA 2 AC

ROZMIARY 4/5/6

Buty elektroizolacyjne
Dielectric overboots class 2 AC

CHOLEWKA guma

UPPER rubber

PODESZWA guma

OUTSOLE rubber

NORMY UE 2016/425

PN-EN ISO 20347:2012 OB. SRA

PN-EN 50321-1:2018 Klasa 2 AC

CE STANDARD UE 2016/425

PN-EN ISO 20347:2012 OB SRA

PN-EN 50321-1:2018 Class 2 AC



ANTYAMPER

HV KLASA 3 AC

ROZMIARY 4/5/6

Buty elektroizolacyjne
Dielectric overboots class 3 AC



CHOLEWKA guma

UPPER rubber

PODESZWA guma

OUTSOLE rubber

NORMY UE 2016/425

PN-EN ISO 20347:2012 OB HRO SRC

PN-EN 50321-1:2018 Klasa 3 AC

CE STANDARD UE 2016/425

PN-EN ISO 20347:2012 OB HRO SRC

PN-EN 50321-1:2018 Class 3 AC

ANTYAMPER MAT

KLASA 2

ROZMIARY 75x75cm/100x100cm

Dywanik elektroizacyjny klasa 2 AC
Dielectric carpet class 2 AC



CHOLEWKA guma

UPPER rubber

SKŁAD guma

COMPOSITION rubber

NORMY IEC 61111:2009 Klasa 2 AC

CE STANDARD IEC 61111:2009 Class 2 AC



ODZIEŻ

CLOTHES





TSHIRT 150G

DHAKA

ROZMIARY S-3XL

SKŁAD 100% bawełna

COMPOSITION 100% cotton

KOLORY COLOURS

-  black
-  royal blue
-  deep navy

TSHIRT 190G

BIRMA

ROZMIARY S-5XL

SKŁAD 100% bawełna

COMPOSITION 100% cotton

KOLORY COLOURS

-  black
-  deep navy



- | | | |
|--|--|--|
|  brown |  khaki green |  navy |
|  sand |  bottle green |  royal blue |
|  gold |  sage |  blue fog |
|  wine |  fresh coral |  kelly green |
|  pale rose |  dark grey |  rich turquoise |
|  sky blue |  orange |  lime |
|  atoll |  purple |  yellow |
|  denim blue |  fuchsia |  red |
|  white |  heather grey | |





KAMIZELKA ODBLASKOWA 120G POMARAŃCZOWA

ROZMIARY S-5XL

SKŁAD 100% poliester

COMPOSITION 100% poliester

ZAPIĘCIE rzep

CLASP velcro

KATEGORIA 2 EN ISO 20471:2013-IA1:2016

CATEGORY 2 EN ISO 20471:2013-IA1:2016

Dwa paski odblaskowe o szerokości 50mm



KAMIZELKA ODBLASKOWA 120G ŻÓŁTA

ROZMIARY S-5XL

SKŁAD 100% poliester

COMPOSITION 100% poliester

ZAPIĘCIE rzep

CLASP velcro

KATEGORIA 2 EN ISO 20471:2013-IA1:2016

CATEGORY 2 EN ISO 20471:2013-IA1:2016

Dwa paski odblaskowe o szerokości 50mm



This image shows a full page of white paper with horizontal orange dashed lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.



E biuro@sigmasafety.pl

T +48 509 325 545

T +48 729 927 739

ul. Główna 45

95-006 Wola Rakowa

www.sigmasafety.pl

www.sigma24.pl

